

OptiVendi

MASZYNY VENDINGOWE

MASZYNA Z WINDĄ + BOXOMAT

jeden punkt – wiele możliwości



idea „One-Stop-Shop”

Zestaw składa się z automatu z windą i chłodzeniem oraz szafki z boxami.


Idea „**One-Stop-Shop**”, czyli „wszystko w jednym miejscu”, polega na połączeniu różnych funkcji sprzedaży w jednym zestawie urządzeń. Klient ma dostęp do szerokiego asortymentu produktów – od chłodzonych napojów i przekąsek po większe lub specjalistyczne towary – bez potrzeby korzystania z kilku automatów czy punktów sprzedaży.

Sterowanie odbywa się z dotykowego ekranu maszyny z windą; użytkownik wybiera numer slotu lub boksu, a system automatycznie zsuwa produkt albo otwiera wybrany schowek.

Korzyści z takiego zestawu:

- **Kompleksowa obsługa klienta** – dzięki połączeniu chłodzonego automatu i szafki na większe towary możesz oferować szeroki wachlarz produktów: od przekąsek i napojów po paczki z elektroniką, karmę dla zwierząt czy produkty higieniczne. Z perspektywy użytkownika oznacza to wygodę i oszczędność czasu – wszystko kupuje się przy jednym urządzeniu.
- **Wyższe przychody dzięki różnorodnej ofercie** – sprzedaż kilku kategorii towarów w jednym punkcie zwiększa szanse na dodatkowy zakup (cross-selling). Możesz przyciągnąć osoby, które potrzebują czegoś więcej niż batonik lub napój, bez inwestowania w osobny punkt sprzedaży.
- **Niższe koszty obsługi i łatwe zarządzanie** – jeden ekran dotykowy steruje wszystkimi modułami, a zdalne zarządzanie pozwala monitorować stan urządzeń, zapasy, temperaturę i zmieniać ceny bez konieczności dojazdu. To ogranicza liczbę wizyt serwisowych i pomaga utrzymać ciągłość sprzedaży.
- **Oszczędność miejsca i elastyczna rozbudowa** – zestaw zajmuje jedną przestrzeń, a winda może obsługiwać większą ilość szafek z boksami. Możesz stopniowo zwiększać liczbę boxów wraz z rosnącymi potrzebami, bez zmiany infrastruktury.





Parametry automatu z windą:

Waga	330 kg
Wymiary zewn.	wys. 1945 mm, szer. 1294 mm, gł. 870 mm
Napięcie	100V/240V, 50HZ/60Hz
Moc	Chłodzenie - 520 W, normalnie - 40 W
Ilość półek	6
Pojemność	Okolo 300 produktów
Temperatura wew.	4-25°C (regulowana)
Ekran	Ekran dotykowy 21,5 cala
Typ podajnika	Taśmowy, spirala
Sposoby zapłaty	Gotówka, karta, blik

Parametry szafki z boxami

Waga	100 kg
Wymiary zewn.	wys. 1940 mm, szer. 1080 mm, gł. 320 mm
Ilość boxów	19, 27, 40, 64, 80 boksów
Temperatura wew.	temperatura otoczenia (brak chłodzenia)
Oświetlenie	Podświetlane boxy za pomocą ledów
Sposób otwierania	Elektrozamki
Sposoby zapłaty	Gotówka, karta, blik

Elastyczne konfiguracje – jeden system, wiele możliwości

System vendingowy oparty na automacie z windą umożliwia swobodne podłączanie różnych szafek z boksami, tworząc konfigurację idealnie dopasowaną do konkretnej lokalizacji i asortymentu. To rozwiązanie zaprojektowane z myślą o maksymalnej elastyczności i przyszłej rozbudowie.

Jedna winda – wiele szafek

Do jednego automatu z windą (jednostki sterującej z ekranem dotykowym) można dołączyć:

- jedną szafkę z boxami
- dwie lub więcej szafek
- szafki o różnej liczbie i wielkości boxów.

Całość obsługiwana jest z jednego panelu dotykowego, który steruje zarówno windą, jak i wszystkimi podłączonymi szafkami.

Różne konfiguracje boxów – od małych do bardzo dużych

Szafki mogą być skonfigurowane z boxami:

- **małymi** – idealnymi na drobne produkty, akcesoria, kosmetyki, elektronikę,
- **średnimi** – na zestawy, opakowania zbiorcze, produkty spożywcze,
- **dużymi** – na większe paczki, torby, sprzęt, produkty specjalistyczne.

Dzięki temu w jednym systemie można sprzedawać:

- bardzo małe produkty (np. powerbanki, kosmetyki, suplementy),
- produkty standardowe,
- duże i niestandardowe przedmioty (np. zestawy narzędzi, karma dla zwierząt, artykuły BHP).



Różne możliwości lokalizacji

Zestaw automatu z windą i szafek z boxami może być instalowany w wielu typach lokalizacji, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dzięki modułowej budowie system łatwo dopasować do dostępnej przestrzeni i charakteru miejsca.

Typowe lokalizacje wewnętrzne:

- biura i zakłady pracy
- szpitale i placówki medyczne
- hotele, akademiki i apartamentowce
- centra fitness, galerie handlowe
- dworce, lotniska, punkty 24/7

Instalacja na zewnątrz:

- możliwa pod warunkiem **zadaszenia i ochrony przed opadami**
- ekran dotykowy nie powinien być narażony na **bezpośrednie działanie słońca**
- zalecane ustawienie w miejscu osłoniętym od wiatru, na stabilnym podłożu.

Dzięki elastycznej konfiguracji system można ustawić zarówno w niewielkich przestrzeniach, jak i rozbudować w dłuższych ciągach automatów – dokładnie tak, jak wymaga tego dana lokalizacja.



tel. 609 128 643
biuro@optivendi.pl
Skoczów ul. Wałowa 3

Doradcy:

Wojciech Tatka
tel. 602 729 583
wojciech.tatka@optivendi.pl

Paweł Stylok
tel. 785 701 000
pawel.stylok@optivendi.pl



Dane kontaktowe